

# Dethleffs dodatočná výbava Camper 2024

	obsiahnuté v balíčku	cena v € s DPH	váha navyiac	Kód	460 EL	500 QSK	510 LE	530 FSK	540 QMIK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Cena od					26.217 €	28.436 €	28.839 €	29.142 €	30.957 €	30.755 €	31.865 €	37.310 €
<b>Podvozok</b>												
17" hliníkové disky v dizajne Dethleffs (jednonápravové)	STP	957	10	11608	○	○	○	○	○	○	○	-
17" hliníkové disky v dizajne Dethleffs (dvojnápravové)	STP	1.814	0	11609	-	-	-	-	-	-	-	○
Pneumatiky na hliníkových diskoch 185 R14 C LI102, do 1600 kg vrátane	-	554	0	836	○	○	○	○	-	○	-	-
Pneumatiky na hliníkových diskoch 185/70 R14 C LI88, do 2000 kg vrátane	-	907	0	840	-	-	-	-	-	-	-	○
Pneumatiky na hliníkových diskoch 195 R14 C LI106, 1700 kg a 1800 kg	-	584	2	838	○	○	○	○	○	○	○	-
Pneumatiky na hliníkových diskoch 195/70 R14 C LI104, 2200 kg až 2800 kg	STP	1.007	4	859	-	-	-	-	-	-	-	○
<b>Podvozok</b>												
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1600 kg	-	251	22,8	322	○	-	-	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1600 kg	-	251	23,6	322	-	○	-	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1700 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	705	23,1	278	○	-	-	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1700 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	705	23,9	278	-	○	-	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1700 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	705	24,3	278	-	-	○	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1700 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	705	0,3	278	-	-	-	○	-	○	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1800 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	705	6,8	279	-	-	-	○	-	○	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1800 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	705	5,9	279	-	-	-	-	○	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1800 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	705	6,6	279	-	-	-	-	-	-	○	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1800 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	705	31,6	279	-	○	-	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1800 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	705	32	279	-	-	○	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1900 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.108	18,7	394	-	-	-	-	-	-	○	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1900 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.108	19,2	394	-	-	-	○	-	○	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1900 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.108	23,8	394	-	-	-	-	○	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2000 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.209	23,8	138	-	-	-	-	○	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2000 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.209	19,2	138	-	-	-	○	-	○	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2000 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.209	18,7	138	-	-	-	-	-	-	○	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2200 kg (vrátane oceľových kolies 195/70 R14 C LI104)	-	1.209	2,6	6351	-	-	-	-	-	-	-	○
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2500 kg (vrátane oceľových kolies 195/70 R14 C LI104)	-	1.209	2,6	496	-	-	-	-	-	-	-	○
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2800 kg (vrátane oceľových kolies 195/70 R14 C LI104)	-	1.209	27,4	7713	-	-	-	-	-	-	-	○
<b>Výbava podvozok</b>												
ATC Trailer Control	SHP	957	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○
Prekrytie oja	STP	251	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○
Veľké podperné nohy, 4 ks	STP	170	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○
Súprava pre opravu defektu	-	150	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○
Puklice pre 14" pneumaticky	-	150	2	276	○	○	○	○	○	○	○	○
Rezervné koleso hliníkový disk 185 R14 C LI 102, do 1600 kg vrátane	-	392	17	837	○	○	○	-	-	-	-	-
Rezervné koleso hliníkový disk 185/70 R14 LI 88, do 2000 kg vrátane	-	372	18	841	-	-	-	-	-	-	-	○
Rezervné koleso hliníkový disk 195 R14 C 8PR-LI 106, 1700 kg a 1800 kg	-	402	19	839	○	○	○	-	-	-	○	-
Rezervné koleso hliníkový disk 195/70 R14 C-LI 102, 2200 kg až 2800 kg	-	402	19	861	-	-	-	-	-	-	-	○
Rezervné koleso hliníkový disk 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg a 2000 kg	-	453	23,5	1092	-	-	-	-	-	-	○	-
Rezervné koleso oceľový disk 185 R14 C 8 PR, do 1600 kg vrátane	-	261	18	831	○	○	○	-	-	-	-	-
Rezervné koleso oceľový disk 185/70 R14 LI 88, do 2000 kg vrátane	-	261	18	835	-	-	-	-	-	-	-	○
Rezervné koleso oceľový disk 195 R14 C LI 106, 1700 kg a 1800 kg	-	291	19,5	833	○	○	○	-	-	-	○	-



Kuchynský blok s veľkou chladničkou (156 l) so sep. mraziakom a el. zapaľovaním	-	856	18	429	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Sklápacie rozšírenie kuchyne	-	231	1	1107	-	-	-	-	-	-	-	-	○
<b>Kúpeľňa</b>													
Alternatívne prevedenie toalety	-	402	4	604	-	-	-	○	-	-	○	○	
<b>Multimediálne systémy</b>													
FS-SAT Satelit Voyager 65 Digimatic	-	1.108	10	1049	-	○	○	○	-	○	-	○	
TV 22 palcov vrátane DVD prehrávača a prijímača	-	1.007	3,5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vonkajšie pripojenie - multifunkčný výstup 12 V, 220 V, TV a satelit	-	271	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Satelitná parabolická anténa Flat 65 Easy 65 Twin	-	3.831	14	879	-	○	○	○	-	○	○	○	○
Predpríprava na TV (kábel od antény a držiak TV)	-	302	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Kúrenie</b>													
Elektrické vyhrievanie podlahy	WI-KO	907	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rozfuk 12 V s automatickým riadením otáčok Truma S 5004	-	201	2	178	-	-	-	○	○	○	○	○	○
Rozfuk 12 V pre S 3004	-	251	2	177	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Kúrenie Combi 4 plyn/elektrika vrátane digitálneho ovládania	WEA-P, WI-KO	1.310	15	10480	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Kúrenie Combi 6 plyn/elektrika vrátane digitálneho ovládania	WEA-P, WI-KO	1.108	15	9427	-	-	-	○	○	○	○	○	○
Teplovodné vyhrievanie podlahy (iba v spojení s dodatočnou výbavou 205) 9)	WI-KO	2.016	10	674	-	-	-	○	○	○	○	○	○
Teplovodné kúrenie	WI-KO	2.873	40	205	-	-	-	○	○	○	○	○	○
Prídavné kúrenie Ultra Heat pre S 3004, elektrický 220V	-	604	2	364	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Prídavné kúrenie Ultra Heat pre S 5004, elektrický 220V	-	604	2	422	-	-	-	○	○	○	○	○	○
<b>Klimatizácia</b>													
Strešná klimatizácia	-	2.823	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zabudovanie klimatizácie s predprípravou	-	201	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Elektroinštalácia</b>													
Elektrická výbava Autark	WEA-P, M-P	1.209	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nepriame osvetlenie	-	362	2	633	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Vodoinštalácia</b>													
Vykurované a izolované vedenie odpadovej vody	WI-KO	1.713	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vonkajšia sprcha	-	251	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pripojenie na vodovodnú sieť "City"	DUP	302	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sprchovacie vybavenie - spr. armatúra a záves	DUP	302	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nádrž na pitnú vodu 70 l	WEA-P	201	2,5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Plynová inštalácia</b>													
Vonkajšia plynová zásuvka	-	150	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bezpečnostný plyn. regulátor DuoControl s Crash senzorom a plyn. regulátorom vykurovania EisEX	SHP	554	2,5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Balíčky</b>													
Sprchovací balíček	-	503	7	6105	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mover-Autark balíček (jednonápravové)	-	4.234	70	5560	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Mover-Autark balíček (dvojnápravové, 4-rýchlostný pohon)	-	6.352	98	5561	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Bezpečnostný balíček	-	1.007	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Styling balíček strieborný (jednonápravové)	-	3.327	51,1	13255	-	-	-	-	-	○	○	-	-
Styling balíček strieborný (jednonápravové)	-	3.327	48,3	13255	-	○	○	○	○	-	-	-	-
Styling balíček strieborný (jednonápravové)	-	3.327	45,7	13255	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Styling balíček strieborný (dvojnápravové 2,8 t)	-	2.419	47,4	13259	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Styling balíček strieborný (dvojnápravové)	-	4.033	43,4	13257	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Styling balíček biely (jednonápravové)	-	2.722	45,7	13254	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Styling balíček biely (jednonápravové)	-	2.722	51,1	13254	-	-	-	-	-	○	○	-	-
Styling balíček biely (jednonápravové)	-	2.722	48,3	13254	-	○	○	○	○	-	-	-	-
Styling balíček biely (dvojnápravové 2,8 t)	-	2.217	47,4	13258	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Styling balíček biely (dvojnápravové)	-	3.327	43,4	13256	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Voda-elektrika-Autark balíček Combi 4	-	2.318	55,5	11031	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Voda-elektrika-Autark balíček Combi 6	-	2.016	55,5	11032	-	-	-	○	○	○	○	○	○
Voda-elektrika-Autark balíček pre Combi a teplovodné kúrenie	-	1.108	40,5	9943	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Winterkomfort-Paket Combi 4	-	3.327	50,1	10479	-	○	○	-	-	-	-	-	-
Winterkomfort-Paket Combi 4	-	3.327	47,6	10479	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Winterkomfort-Paket Combi 6	-	3.831	52,8	9536	-	-	-	-	-	○	○	-	-

Winterkomfort-Paket Combi 6	-	3.831	55	9536	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Winterkomfort-Paket Combi 6	-	3.831	50,1	9536	-	-	-	○	○	-	-	-	-
Winterkomfort-Paket SNOW	-	5.041	79	5459	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Winterkomfort-Paket SNOW	-	5.041	76,8	5459	-	-	-	-	-	○	○	-	-
Winterkomfort-Paket SNOW	-	5.041	74,1	5459	-	-	-	○	○	-	-	-	-
Winterkomfort-Paket SNOW PLUS	-	6.049	80	5551	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Winterkomfort-Paket SNOW PLUS	-	6.049	77,8	5551	-	-	-	-	-	○	○	-	-
Winterkomfort-Paket SNOW PLUS	-	6.049	75,1	5551	-	-	-	○	○	-	-	-	-
<b>Ostatné</b>													
Prihlasovacie dokumenty	-	191	0	15151	●	●	●	●	●	●	●	●	●
- nie je možné    ○ dodatočná výbava    * už v základnej výbave    ● povinné													
<b>STP</b> - styling balíček <b>SHP</b> Bezpečnostný balíček <b>WI-KO</b> - Winterkomfort <b>WEA-P</b> Voda-elektrika-Autark balíček <b>M-P</b> Mover balíček <b>DUP</b> - sprchovací balíček													
<b>Uvedené ceny sú s DPH</b>													
8) Pre predné a zadné okno nie je možné. Tieto okná ostanú v sériovej verzii výbavy.													
9) Len v spojení s opcíou #205 "Teplovodné kúrenie".													