

Dethleffs dodatočná výbava Camper 2026

	obsiahnuté v balíčku	cena v € s DPH	váha naviac	Kód	460 EL	490 EST	510 LE	520 ELT	530 DR	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	730 FKR
Cena od					26.873 €	30.180 €	29.560 €	31.938 €	30.904 €	29.870 €	31.731 €	31.524 €	32.661 €	38.243 €
Podvozok														
17" hliníkové disky v dizajne Dethleffs (jednonápravové)	STP	981	10	11608	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
17" hliníkové disky v dizajne Dethleffs (dvojnápravové)	STP	1.859	0	11609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Pneumatiky na hliníkových diskoch 185 R14 C LI102, do 1600 kg vrátane	-	567	0	836	○	○	○	-	○	○	-	○	-	-
Pneumatiky na hliníkových diskoch 185/70 R14 C LI88, do 2000 kg vrátane	-	929	0	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Pneumatiky na hliníkových diskoch 195 R14 C LI106, 1700 kg a 1800 kg	-	598	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Pneumatiky na hliníkových diskoch 195/70 R14 C LI104, 2200 kg až 2800 kg	STP	1.033	4	859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Navýšenie hmotnosti														
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1600 kg	-	257	22,8	322	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1600 kg	-	257	23,6	322	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1700 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	0,3	278	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1700 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	23,1	278	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1700 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	23,9	278	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1700 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	24,3	278	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1800 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	5,9	279	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1800 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	6,6	279	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1800 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	6,8	279	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1800 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	31,6	279	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1800 kg (vrátane oceľových kolies 195 R14 C LI106)	-	722	32	279	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1900 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.136	27	394	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1900 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.136	18,7	394	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1900 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.136	23,8	394	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 1900 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.136	19,2	394	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2000 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.239	18,7	138	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2000 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.239	19,2	138	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2000 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.239	23,8	138	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2000 kg (vrátane hliníkových kolies 225/70 R15 C LI112)	-	1.239	27	138	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2200 kg (vrátane oceľových kolies 195/70 R14 C LI104)	-	1.239	2,6	6351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2500 kg (vrátane oceľových kolies 195/70 R14 C LI104)	-	1.239	2,6	496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Zvýšenie celkovej prípustnej hmotnosti na 2800 kg (vrátane oceľových kolies 195/70 R14 C LI104)	-	1.239	27,4	7713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Výbava podvozok														
ATC Trailer Control	SHP	981	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Prekrytie oja	STP	257	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Veľké podperné nohy, 4 ks	STP	175	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Súprava pre opravu defektu	-	154	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Puklice pre 14" pneumatiky	-	154	2	276	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mover pre jednonápravový príves 8)	M-P	3.927	32	946	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Mover pre dvojnápravový príves 8)	M-P	6.201	60	984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Rezervné koleso hliníkový disk 185 R14 C LI 102, do 1600 kg vrátane	-	402	17	837	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-
Rezervné koleso hliníkový disk 185/70 R14 LI 88, do 2000 kg vrátane	-	381	18	841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Rezervné koleso hliníkový disk 195 R14 C 8PR-LI 106, 1700 kg a 1800 kg	-	412	19	839	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-
Rezervné koleso hliníkový disk 195/70 R14 C-LI 102, 2200 kg až 2800 kg	-	412	19	861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Rezervné koleso hliníkový disk 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg a 2000 kg	-	464	23,5	1092	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-
Rezervné koleso oceľový disk 185 R14 C 8 PR, do 1600 kg vrátane	-	268	18	831	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Rezervné koleso oceľový disk 185/70 R14 LI 88, do 2000 kg vrátane	-	268	18	835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Rezervné koleso oceľový disk 195 R14 C LI 106, 1700 kg a 1800 kg	-	299	19,5	833	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-

Rezervné koleso oceľový disk 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg až 2800 kg	-	309	20	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Plnogumové podperné koleso s indikátorom zaťaženia	STP	102	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vonkajšia výbava														
Široké vstupné interiérové dvere s oknom, jednodielne	-	309	3	862	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Okno v prednej časti	-	547	4	982	○	○	*	○	○	-	○	○	-	-
Okno v prednej časti pri posteli, ak je kúpeľňa v prednej časti	-	516	5	855	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○
Strešná kazetová markíza 3,75m manuálna	-	1.549	25,5	13831	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strešná kazetová markíza 4m manuálna	-	1.756	27,5	13832	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Strešná kazetová markíza 4,5m manuálna	-	1.756	30	13833	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
Strešná kazetová markíza 6m manuálna	-	2.480	54,6	13835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Zadné okno	-	619	4	1108	*	-	○	-	*	-	-	-	-	*
Rámové okná (nie je možné pre predné a zadné okno) 9)	-	1.136	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
XPS - izolácia prednej a zadnej časti a bočných stien (závisí od veľkosti vozidla)	-	929	17,6	179	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XPS - izolácia prednej a zadnej časti a bočných stien (závisí od veľkosti vozidla)	WI-KO	1.136	20,1	179	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-
XPS - izolácia prednej a zadnej časti a bočných stien (závisí od veľkosti vozidla)	WI-KO	1.136	22,8	179	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-
XPS - izolácia prednej a zadnej časti a bočných stien (závisí od veľkosti vozidla)	WI-KO	1.136	25	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Vonkajší dizajn														
Vonkajší hladký plech titánovo strieborná metalíza	STP	2.066	18,7	659	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vonkajší hladký plech titánovo strieborná metalíza	STP	2.583	21,3	659	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Vonkajší hladký plech titánovo strieborná metalíza	STP	2.583	24,1	659	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-
Vonkajší hladký plech titánovo strieborná metalíza	STP	2.583	26,4	659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Vonkajší biely hladký plech	STP	1.653	18,7	443	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vonkajší biely hladký plech	STP	2.066	21,3	443	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Vonkajší biely hladký plech	STP	2.066	24,1	443	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-
Vonkajší biely hladký plech	STP	2.066	26,4	443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Čelo s vysokými okrajmi a strešným nosičom	STP	1.033	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zadný nosič svetla s vysokým uchyténím a strešný reling	STP	1.033	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Úložné priestory														
Otvor pre úložný priestor 1550x1050 s oknom	-	929	8	9486	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
Otvor pre úložný priestor vzadu vľavo 1069x299 mm	-	361	2	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Otvor pre úložný priestor vzadu vľavo 749x297 mm	-	309	2	1077	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otvor pre úložný priestor vzadu vpravo 1069x299 mm	-	361	2	1086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Otvor pre úložný priestor vpredu vľavo 1069x299 mm	-	361	2	1083	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Otvor pre úložný priestor vpredu vľavo 648x348 mm	-	309	2	1071	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-
Otvor pre úložný priestor vpredu vľavo 997x419 mm	-	361	2,2	1079	-	-	-	-	-	-	*	○	*	*
Otvor pre úložný priestor vpredu vpravo 1069x299 mm	-	361	2	1084	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Dizajn interiéru														
Počahy City Vibes	-	0	0	13792	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Počahy Rooftop	-	0	0	13791	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Textilné vybavenie														
7 zónový matrac dvojlôžka z tepelne regulujúceho materiálu	-	464	4	8214	-	-	-	-	○	○	○	-	○	○
7 zónový matrac jednolôžka vľavo z tepelne regulujúceho materiálu	-	257	2	8215	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-
7 zónový matrac jednolôžka vpravo z tepelne regulujúceho materiálu	-	257	5	8216	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-
Koberiec	-	567	8,5	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varianty nábytku														
Prestavba jednolôžok na dvojlôžko	-	361	5	685	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-
Postelný rošt s polohovateľnou časťou pre hlavu	-	144	1	871	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-
Poschodová posteľ dvojlôžková, nesklopná namiesto sedacej súpravy	-	361	0	9775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Poschodová posteľ trojlôžková, nesklopná	-	443	20	200	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-
Vnútorné vybavenie														
Hasiaci prístroj 2 kg	-	175	3,5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Multifunkčné misky 2 ks	-	175	1	15003	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Detektor dymu	SHP	61	0,5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kuchyňa														
Rúra na pečenie	-	826	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kúpeľňa														
Alternatívne prevedenie toalety	-	412	4	604	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○
Multimediálne systémy														
TV 22 palcov vrátane DVD prehrávača a prijímača 10)	-	1.033	3,5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vonkajšie pripojenie - multifunkčný výstup 12 V, 220 V, TV a satelit	-	278	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Príprava na TV (kábel od antény a držiak TV)	-	309	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kúrenie														

Elektrické vyhrievanie podlahy	WI-KO	929	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rozfuk 12 V s automatickým riadením otáčok Truma S 5004	–	206	2	178	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○
Rozfuk 12 V pre S 3004	–	257	2	177	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–
Izolované rúry12)	WI-KO	82	1	9535	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kúrenie Combi 4 plyn/elektrika vrátane digitálneho ovládania	WEA-P	1.343	15	10480	○	*	○	–	–	–	–	–	–	–	–
Kúrenie Combi 6 plyn/elektrika vrátane digitálneho ovládania	WEA-P, WI-KO	1.136	15	9427	–	–	–	*	○	○	○	○	○	○	○
Teplovodné vyhrievanie podlahy (iba v spojení s dodatočnou výbavou 205) 11)	WI-KO	2.066	10	674	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○
Teplovodné kúrenie	WI-KO	2.945	40	205	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○
Prídavné kúrenie Ultra Heat pre S 3004, elektrický 220V	–	619	2	364	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–
Prídavné kúrenie Ultra Heat pre S 5004, elektrický 220V	–	619	2	422	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○
Klimatizácia															
Strešná klimatizácia	–	2.893	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zabudovanie klimatizácie s predprípravou	–	206	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektroinštalácia															
Elektrická výbava Autark	WEA-P, M-P	1.239	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vodoinštalácia															
Vykurované a izolované vedenie odpadovej vody	WI-KO	1.756	5	520	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○
Vonkajšia sprcha	–	257	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Prípojenie na vodovodnú sieť "City"	DUP	309	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sprchovacie vybavenie - spr. armatúra a záves	DUP	309	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nádrž na pitnú vodu 70 l	WEA-P	206	2,5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plynová inštalácia															
Vonkajšia plynová zásuvka	–	154	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bezpečnostný plyn. regulátor DuoControl s Crash senzorm a plyn. regulátorom vykurovania EisEX	SHP	567	2,5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Balíčky															
Sprchovací balíček	–	516	7	6105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mover-Autark balíček (jednonápravové)	–	4.340	70	5560	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
Mover-Autark balíček (dvojnápravové, 4-rýchlostný pohon)	–	6.511	98	5561	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Bezpečnostný balíček	–	1.033	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Styling balíček strieborný (jednonápravové)	–	3.410	51,1	13255	–	–	–	–	–	–	–	○	○	–	–
Styling balíček strieborný (jednonápravové)	–	3.410	48,3	13255	–	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–
Styling balíček strieborný (jednonápravové)	–	3.410	45,7	13255	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Styling balíček strieborný (dvojnápravové 2,8 t)	–	2.480	47,4	13259	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Styling balíček strieborný (dvojnápravové)	–	4.133	43,4	13257	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Styling balíček biely (jednonápravové)	–	2.790	45,7	13254	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Styling balíček biely (jednonápravové)	–	2.790	48,3	13254	–	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–
Styling balíček biely (jednonápravové)	–	2.790	51,1	13254	–	–	–	–	–	–	–	○	○	–	–
Styling balíček biely (dvojnápravové 2,8 t)	–	2.273	47,4	13258	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Styling balíček biely (dvojnápravové)	–	3.410	43,4	13256	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Voda-elektrika-Autark balíček Combi 4	–	2.376	55,5	11031	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–
Voda-elektrika-Autark balíček Combi 6	–	2.066	55,5	11032	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○
Voda-elektrika-Autark balíček pre Combi a teplovodné kúrenie	–	1.136	40,5	9943	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Winterkomfort-Paket Combi 6	–	3.927	55	9536	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Winterkomfort-Paket Combi 6	–	3.927	52,8	9536	–	–	–	–	–	–	–	○	○	–	–
Winterkomfort-Paket Combi 6	–	3.927	50,1	9536	–	–	–	–	○	○	○	–	–	–	–
Winterkomfort-Paket SNOW	–	5.167	74,1	5459	–	–	–	○	○	○	○	–	–	–	–
Winterkomfort-Paket SNOW	–	5.167	76,8	5459	–	–	–	–	–	–	–	○	○	–	–
Winterkomfort-Paket SNOW	–	5.167	79	5459	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Winterkomfort-Paket SNOW PLUS	–	6.201	77,8	5551	–	–	–	–	–	–	–	○	○	–	–
Winterkomfort-Paket SNOW PLUS	–	6.201	80	5551	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Winterkomfort-Paket SNOW PLUS	–	6.201	75,1	5551	–	–	–	○	○	○	○	–	–	–	–
Winterkomfort-Paket pri Combi kúrení	–	1.188	30,1	10481	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–
Ostatné															
Prihlasovacie dokumenty	–	195	0	15151	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

– nie je možné ○ dodatočná výbava * už v základnej výbave ● povinné

STP - styling balíček **SHP** Bezpečnostný balíček **WI-KO** - Winterkomfort **WEA-P** Voda-elektrika-Autark balíček **M-P** Mover balíček **DUP** - sprchovací balíček

Uvedené ceny sú s DPH

- 8) Len v spojení s balíčkom #5560/5561 "Mover-Autark balíček".
- 9) Pre predné a zadné okno nie je možné. Tieto okná останú v sériovej verzii výbavy.
- 10) Len v spojení s balíčkom #678 "Príprava na TV (kábel od antény a držiak TV)".

11) Len v spojení s opcíou #205 "Teplovodné kúrenie".												
12) Len v spojení s balíčkom #10479 "Winterkomfort-Paket Combi 4" alebo #9536 "Winterkomfort-Paket Combi 6".												